



Τοποθέτηση τρόπιδας και κατασκευή πρώτου τομέα (νομείς 10-30).



Τοποθέτηση εγκάρσιων φρακτών (νομέας 10 και νομέας 30)



α) Λεπτομέρεια όπου φαίνεται η σύνδεση νομέα και καταστρώματος με ενισχυτικό αγκώνα (BKT) σύνδεσης.

β) Σύνδεση νομέα – έδρας με ενισχυτικό αγκώνα (BKT) σύνδεσης.



Τοποθέτηση ενισχυτικών πλευράς (νομέων) και τμήματος του κυρίου καταστρώματος περιφερειακά του ανοίγματος του χώρου φορτίου (νομείς 10-30)



Τοποθέτηση ελασμάτων πλευράς (νομείς 10-30).



- α) τοποθέτηση ενισχυτικού πλώρης
- β) Τοποθέτηση ράβδου Φ40



κεντρική σταθμίδα



ένωση νομέα - έδρας



α) Τελείωμα κεντρικής διαδοκίδας στην πλώρη

β) Εγκάρσιο ενισχυτικό και έλασμα πλώρης (φουρκέτα)





πρωραίο στεγανό ← ————— Νομ. 30 ————— → χώρος φορτίου

Τοποθέτηση ανώτερου ελάσματος πλευράς (ζωστήρας).

Στη φωτογραφία φαίνεται η πρωραία στεγανή φρακτή (νομέας 30), οι έδρες του χώρου φορτίου και το πρωραίο στεγανό.



α) Στην εικόνα φαίνονται οι σταθμίδες της βάσης της κύριας μηχανής (μαχαίρια).

β) Κατασκευή του τομέα Μηχανοστασίου (νομείς 1-10).